



森の窓本社事務所・工場

森の窓 株式会社

〒929-1403

石川県羽咋郡宝達志水町所司原栗小羽南平1
TEL.0767-29-4006 FAX.0767-29-4007

MORI NO MADO co.,ltd.

Ishikawa,Japan

E-mail:morimado-info@morinomado.jp
<http://www1.ocn.ne.jp/~morimado/>

お問い合わせは

A L U W O O D

ALUMINIUM [アルミニウム] + WOOD [木]

S Y S T E M


[森の窓]
複合カーテンウォール
アルウッドシステム

MORI NO MADO co.,ltd.

A L U W O O D

ALUMINIUM [アルミニウム] + WOOD [木]


アルウッドシステムは
外が「アルミ」、内が「木」の複合カーテンウォールで、
外の景色と一体化したやすらぎの空間を創ることができます。
また窓との組み合せも可能。



性能仕様

気密性

A-4 < A-4等級線> 等級



水密性


W-5 <500Pa> 等級

耐風圧性

S-6 <2800Pa> 等級





ALUMINIUM + WOOD



2つの最新技術で 施工性に優れた構造の RBタイプ。


従来行われてきたマリオン・ムメとガラスや窓ユニットとの接合部に、高い吸着性を長期にわたって保持するシリコン成形ガスケット材を使用する事で、現場シール打ちを不要としました。また、マリオンとムメとの木部の接合には、特殊プラスチックのアリ溝形状材を使用して、現場での組立接合作業が簡便に行えるようにしてあります。断面サイズは50mm(RB-50)と65mm(RB-65)の両タイプがあり、スリムなデザインが可能です。




高松町立高松小学校



西穂高保育園





A L U W O O D D S Y S T E M S T E M

ALUMINIUM + WOOD

COLOR 木製部分にはドイツ製の天然塗料使用で、木と人、環境にやさしく。

【木／塗装】



パイン オーク チーク

木に浸透するタイプの高品質木材保護塗料ですので、木肌の持つナチュラルな風合いをそのまま残せます。自然の植物油とワックスをベースにした無公害塗料のため、防虫・防腐材などの有害物はいっさい含んでいません。通気性にも優れ木の呼吸を妨げません。また木に塗装面のワレ、ハガレ、メクレもおきずメンテナンスが楽です。

【アルミ】

※塗装品も
可能です




シルバー ライトステン ダークブロンズ


WOOD 木は、イメージや用途に合わせ4種類の中から選ぶことができます。




【能登ヒバ】ヒノキアスナロ科。
石川県木として広く植栽されている。
耐水性はヒノキにもまさる。独特の
なめらかな光沢と香気が魅力で、
吸音性にも優れ、住宅害虫にも強い。



【赤松】温帯～亜寒帯にかけ世界
各地に広く生育する。加工性がよく、
適度な重さを持つので、ヨーロッパ
では最もよく使われる。窓用材とし
ては最適。強度も持ち、木肌も美しい。



【唐松】アジア・ヨーロッパ・米
の亜寒帯に広く生育する。落葉針
葉樹としては比重が高く、強度も
あり、表面の仕上がりもよい。重く
て硬く、キスがつきにくい。




【ナラ】

広葉樹でブナ科の喬木。高級家具
材として使われる、貴重な用材。
硬くて、強度があり、比重も高い。



アルウッドシステムは
能登ヒバを素材に、能登で
製造される「石川ブランド」認定製品です。



石川県では県木アテとして古来
より様々な建材に利用されてき
た【能登ヒバ】は、湿気に強いなど、
多くの優れた特性を持っています。
課題であった「ねじれ」も、加工
技術の開発で、建具にも使える迄
になりました。良質な【能登ヒバ】
の産地である能登に工場を持つ
当社が開発した、このアルウッド
システムは【能登ヒバ】の製品化
で「石川ブランド」の認定を受け
ました。



FACTORY



当社の工場では、窓の先進地ヨー
ロッパより最新の加工機械を取り
入れ、最先端の設備とテクノロジ
ーで製品を製造しています。金具
やプラスチックにもヨーロッパの
部材メーカーの協力を得て、全て
において最高峰の技術を導入し
ています。

